


# Griessputz- maschine Puromat

MQRF



# Höchste Ausbeute. Saubere Griesse.



**Griessputzmaschine Puromat MQRf.**  
Für saubere, erstklassige Griesse.

## Anwendung



Die Griessputzmaschine wird zum Putzen und Klassieren von Griessen und Dunsten in Durum-, Weichweizen- und Maismühlen eingesetzt.

## Arbeitsweise

Das gleichmässig zufließende Produkt wird über eine Speiseklappe auf die ganze Siebbreite verteilt. Der Abräder ist mit 3 Sieblagen ausgerüstet. Diese werden während des Siebvorganges mit Saugluft durchlüftet. Die dabei entstehende Wirbelschicht hebt die leichtesten Teile hoch, welche durch die Windhaube abgesaugt werden. Die spezifisch leichteren Schalenteile gelangen zu den Siebabstössen, während die saubere Griesse durch die Siebe fallen. Der Siebdurchfall kann je nach Qualitätsansprüchen in der Schüttelrinne zusammengeführt werden.

- Hohe Leistung
- Zuverlässige Speisung
- Einwandfreie Hygiene
- Einfache Wartung

# Sehr gute Sanitation. Hohe Produktqualität.



## Merkmale

- Hohe Leistung
  - Siebbreite netto 460 mm
  - 3 Sieblagen
  - nachspannbare Metallsiebrahmen mit Bürstenreinigung
  - abstossseitige Schubladen für Siebwechsel
- Optimiertes Aspirationssystem
  - einwandfreie Hygiene
  - gute Zugänglichkeit zum Reinigen und Einregulieren
- Erleichterte Wartung und Überwachung
  - keine Schmierstellen
  - wartungsfreier Antrieb mit Unwuchtvibratoren
  - variable Hubeinstellung
  - minimaler Lärmpegel

## Technische Daten

| Modell             | Antrieb  |            |           | 2/2 Maschine    |                 | Siebbreite netto<br>mm | Approx. Gewichte in kg |        |              | Volumen see-verpackt<br>m³ |
|--------------------|----------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------|--------------|----------------------------|
|                    | kW       | n<br>1/min | Hub<br>mm | Luft<br>m³/min  | Leistung<br>t/h |                        | netto                  | brutto | see-verpackt |                            |
| <b>MQRF-30/200</b> | 2 × 0,18 | 590        | 0–9       | je nach Produkt |                 | 2 × 300                | 900                    | 1190   | 1380         | 6,0                        |
| <b>MQRF-46/200</b> | 2 × 0,18 | 590        | 0–9       | je nach Produkt |                 | 2 × 460                | 970                    | 1260   | 1450         | 6,6                        |

